

DCN-DISD Unité de discussion de base

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Faible sensibilité aux interférences des téléphones portables
- ▶ Design compact, élégant et ergonomique
- ▶ Microphone enfichable
- ▶ Haut-parleur intégré
- ▶ Utilisable comme unité de délégué, unité de délégué double, unité de président ou comme unité de délégué simple avec bouton auxiliaire

L'unité de discussion de base permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de prise de parole et d'écouter l'intervenant. Un connecteur est fourni pour brancher les microphones (DCN-MICS et DCN-MICL, à commander séparément).

L'unité est également dotée de deux prises pour casque et d'une commande de volume individuelle de chaque côté de l'unité. Une unité peut ainsi servir à deux délégués. Il est possible de la convertir en unité double complète en remplaçant le bouton de microphone par deux boutons de contrôle de microphone indépendants, permettant d'identifier les délégués individuellement (boutons pour unité double DCN-DISBDD, à commander séparément).

Fonctions de base

- Réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'intervenant et que le microphone est allumé) Lorsque l'unité est en mode Deux délégués, cette fonction est disponible individuellement
- Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen

- L'unité peut être utilisée comme unité de délégué simple, unité de délégué double, unité de président (boutons pour unité de président DCN-DISBCM, à commander séparément) ou unité de délégué simple avec bouton auxiliaire
- Divers anneaux sont disponibles de manière à harmoniser l'unité avec tous les intérieurs (DCN-DISR, à commander séparément)
- Le bouton auxiliaire polyvalent peut servir, par exemple, à annoncer les intervenants
- Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle (DCN-DISCLM, à commander séparément)
- L'unité est disponible avec une base claire ou foncée

Commandes et voyants

- Bouton du microphone avec anneau lumineux rouge, vert ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a été acceptée et le jaune est destiné au mode « VIP » (lorsque le mode Deux délégués est activé sur l'unité, cette fonction est disponible individuellement)
- Le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé)
- Deux boutons de réglage du volume du casque
- Interrupteur de désinitialisation encastré

Connexions

- Prise pour microphone enfichable
- Deux connecteurs pour casque stéréo de 3,5 mm
- Câble de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à 6 pôles pour les connexions en boucle

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Spécifications techniques**Caractéristiques électriques**

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kilohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage	Sur un bureau (montage portatif ou fixe) et encastré
Dimensions (H x l x P)	(sans microphone)
Sur table	61 x 190 x 116 mm
Encastré	6 x 190 x 120 mm
Poids	800 g
Couleur de la partie supérieure	Argent (RAL 9022)
Couleur de la base	
DCN-DISD-L	Gris clair (RAL 000 7500)
DCN-DISD-D	Anthracite (PH 10736)

Informations de commande**DCN-DISD-L Unité de discussion à base claire**

microphone enfichable, base claire, microphone et anneaux à commander séparément
Numéro de commande **DCN-DISD-L**

DCN-DISD-D Unité de discussion à base foncée

microphone enfichable, base foncée, microphone et anneaux à commander séparément
Numéro de commande **DCN-DISD-D**

Accessoires**DCN-MICS Microphone enfichable à col court**

longueur 310 mm, coloris argent
Numéro de commande **DCN-MICS**

DCN-MICL Microphone enfichable à col long

longueur 480 mm, coloris argent
Numéro de commande **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR Anneau en argent ultra brillant (10 pièces)

argent, ultra brillant, 10 pièces
Numéro de commande **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Anneau en argent (10 pièces)

argent, 10 pièces
Numéro de commande **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Anneau foncé (10 pièces)

foncé, 10 pièces
Numéro de commande **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Anneau en métal ultra brillant (10 pièces)

métal, ultra brillant, 10 pièces
Numéro de commande **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Anneau en métal semi-brillant (10 pièces)

métal, semi-brillant, 10 pièces
Numéro de commande **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM Boutons pour unité de président (10 pièces)

10 pièces
Numéro de commande **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Boutons pour unité de discussion double (10 pièces)

10 pièces
Numéro de commande **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

25 pièces
Numéro de commande **DCN-DISCLM**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us